

Estudo de caso de um paciente com reações hansênicas e incapacidades acometido pela hanseníase

Walquirya M.S. LOPES¹; Anne L. C. MOTA²; Letícia P. ARAÚJO²; Victorugo G. A. CORREIA³; Danielly de C. XAVIER⁴; Maralina G. da SILVA⁴; Gil L. D. BARBOSA⁴; Eduardo de O.M DANTAS⁵; Suyanne F. de MACÊDO⁵; Gilberto V. da SILVA⁶.

¹ Mestre em Enfermagem. Coordenadora da Liga de Hanseníase e outras Doenças Negligenciadas- LAHDN. R. Zuza Lino, n. 1289, CEP 64.600.160, Canto da Várzea, Picos – PI. Email: walquirya@hotmail.com. ²Acadêmicas da Universidade Federal do Piauí- UFPI e integrantes da LAHDN. R. São Francisco, n. 163, CEP. 64.600.000, centro, Picos- PI. ³Acadêmico da UFPI e integrante da LAHDN, R. São José, n. 189, CEP. 64.600.000, centro, Picos- PI. ⁴Acadêmicos da UFPI e integrantes da LAHDN. R. São Francisco, n. 232, CEP. 64.600.000, centro, Picos- PI. ⁵Acadêmico da UFPI e integrante da LAHDN. R. São José, n 671, CEP. 64.600.000, pedrinhas, Picos- PI. ⁶Docente da UFPI e vice coordenadora da LAHDN. R. Helio Leitão, n. 256, CEP 64.607.635, Junco, Picos – PI.

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa que afeta a pele e nervos periféricos, especialmente as células de schwann e que durante a sua evolução natural pode apresentar episódios reacionais hansênicos e deformidades, e com isso objetiva-se apresentar um estudo sobre um paciente com incapacidades físicas e reações hansênicas acometido pelo bacilo *Mycobacterium leprae*. Trata-se de um estudo de caso, realizado no Posto de Assistência Médica da cidade de Picos- PI em junho de 2016, com aprovação do comitê de ética da Universidade Federal do Piauí, sob o parecer 1.115.818. A. B., 38 anos sexo masculino, solteiro, com profissão de lavrador, residente no município de Pio IX estado do Piauí. Paciente, com formas clínicas multibacilar, grau 2 de incapacidade com diminuição da sensibilidade das mãos e pés, garras na mão direita que após receber alta por cura, necessitou de acompanhamento para os estados reacionais tipo um que está associado a imunidade celular e se manifesta a partir da presença de dor e espessamentos de nervos. Dado isso, os processos inflamatórios agudos que aparecem nas reações ocasionam quadros dolorosos na pele e nervos, que podem resultar em danos graves e permanentes que desmotivam os pacientes para a adesão a poliquimioterapia em função do longo tratamento, além da necessidade de cuidados das incapacidades por meio da reabilitação física.

Palavras-chave: hanseníase, *mycobacterium leprae*, tratamento.