

Dificuldade na Triagem e Diagnóstico de pacientes infectados por Chikungunya.

Alfredo A. M. Rosa Filho¹; Carine V. de Souza¹; Emanoela S. Gonçalves¹; Iago M. Aguiar¹; Igor L. G. Leahy¹; Junyelle A. C. Fragoso¹; José D. de Lima²;

¹*Graduandos de Medicina pelo Centro Universitário Tiradentes – UNIT, AL, Brasil. Email: aamrosaf@gmail.com, carinevilarins7@gmail.com, emanoeladsg@gmail.com, iagomouraaguiar1996@hotmail.com, igorleahy@gmail.com, fragosojunyelle@gmail.com*

²*Docente do Centro Universitário Tiradentes – UNIT, AL, Brasil.*

A Febre Chikungunya é uma doença semelhante a dengue, causada pelo vírus CHIKV, da família *Togaviridae* e seu método de transmissão ocorre através da picada do mosquito *Aedes aegypti* infectado e menos comumente, pelo mosquito *Aedes albopictus* já conhecido como agente o vetor da febre amarela. O período de incubação da febre chikungunya varia de 2 a 12 dias. Muitas pessoas infectadas com CHIKV não apresentarão sintomas. A sintomatologia mais comum se desenvolve com episódios de febre, artralgia, lombalgia, erupções cutâneas, fadiga, náuseas, vômitos e mialgias. O presente estudo tem como objetivo relatar a dificuldade no diagnóstico e triagem de arboviroses, em especial a Chikungunya. Trata-se de um estudo observacional com base nos casos de admissão de pacientes sem diagnóstico exato relacionado as arboviroses em um ambulatório do SUS de um município do interior de Alagoas. Observou-se grande aumento de viroses manifestando-se junto a um período chuvoso que se instalou nos últimos meses e, a partir disso é esperado que o número de casos eleve-se, entretanto esse aumento na demanda provoca uma sobrecarga no serviço, visto que para distinção entre casos de dengue e de Chikungunya deve-se realizar exames laboratoriais para a identificação concisa e, devido a logística de solicitações esse processo pode tornar-se lento e, por fim, atrasar a definição do diagnóstico. Com isso, a febre Chikungunya é uma arbovirose recentemente conhecida no Brasil e admitir um paciente acometido por essa patologia dificulta o processo de triagem, uma vez que se trata de uma doença com sintomatologia pouco específica. Não obstante, a triagem e identificação de um caso dependerá da equipe responsável pelo atendimento para realizar o diagnóstico correto através de exames laboratoriais, tendo como apoio anamnese e exame físico minuciosos a fim de distinguir a arbovirose apresentada pelo paciente infectado.

Palavras-chave: Triagem, febre Chikungunya, diagnóstico.