## Lesões bucais decorrentes da Paracoccidioidomicose: Relato de casos

Juleise P. A. Reis<sup>1</sup>; Alzemar A. de Lima<sup>2</sup>; Francisco C. N. de Melo<sup>1</sup>; Fabrício G. de Souza<sup>1</sup>; Pablo D. M. Tavares<sup>1</sup>; Tiago B. Santana<sup>1</sup>; Tony H. Katsuragawa<sup>1,2</sup>; Rodrigo Q. Aleixo<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Faculdade São Lucas, Departamento de Odontologia, Rua Alexandre Guimarães (FSL), 1927, Areal, 76805-846, Porto Velho, RO, Brasil. Email: rodrigoaleixo@outlook.com.br. <sup>2</sup>Centro de Pesquisa em Medicina Tropical (CEPEM), Av. Guaporé, 215, Lagoa, 76812-329, Porto Velho, RO, Brasil.

A paracoccidioidomicose é uma micose endêmica nos países da América-Latina causada pelo fungo Paracoccidioides brasiliensis. A infecção ocorre pela inalação do fungo na forma filamentosa sendo ela mais comum entre trabalhadores rurais do gênero masculino. Pode apresentar-se nas formas aguda/subaguda ou crônica e normalmente são as manifestações bucais que levam indivíduo a procurar atendimento odontológico. O presente trabalho tem como objetivo relatar três casos clínicos de paracoccidioidomicose com presença de lesões bucais, evidenciando suas características clínicas e a importância do seu conhecimento para o cirurgião dentista, a fim de se realizar um diagnóstico preciso. Participaram do estudo, três pacientes do gênero masculino, trabalhadores da zona rural nos estados de Goiás, Mato Grosso e Rondônia, que apresentavam lesões bucais de granulomatoso hemorrágico e procuram atendimento odontológico. Os pacientes foram submetidos à biópsia incisional e raspado para a semeadura em meio de cultura Ágar Sabouraud e incubação em estufa para posterior análise microscópica e identificação. Nos três casos foram isoladas colônias de leveduras com características morfológicas compatíveis com o Paracoccidioides brasiliensis. Todos apresentaram evolução favorável com significativa melhora clínico-odontológica após tratamento antifúngico específico. A adequada análise das características clínico-odonto-epidemiológicas do paciente podem orientar o cirurgião dentista no diagnóstico da doença, sendo que a atuação multiprofissional é imprescindível no acompanhamento do indivíduo, buscando o restabelecimento das suas funções orais, além do seu pleno estado de saúde e autoestima.

**Palavras-chave**: *Paracoccidioides brasiliensis*, diagnóstico bucal; manifestações bucais.