

Análise da tuberculose no idoso entre o Brasil e o Estado do Ceará

Maria Gerlânia A. Lima¹; Ana Ofélia P. Lima²; Jônatas C. Vasconcelos³; Rafaela de O. Mota⁴

1. Acadêmica de Enfermagem do Centro Universitário Estácio – FIC. Rua Eliseu Uchôa Beco, 600. CEP: 60810-270. Fortaleza, Ceará, Brasil. E-mail: gerlaniaalves@yahoo.com.br 2. Enfermeira. Mestranda em Saúde Coletiva pela Universidade de Fortaleza. Rua Washington Soares, 1321. CEP: 60811-905. Fortaleza, Ceará, Brasil. 3. Enfermeiro. Mestrando em Saúde Coletiva pela Universidade de Fortaleza. Rua Washington Soares, 1321. CEP: 60811-905. Fortaleza, Ceará, Brasil. 4. Acadêmica de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. Integrante da Liga Acadêmica em Doenças Estigmatizantes. Rua Alexandre Baraúna, 1115. CEP: 60.430-160. Fortaleza, Ceará, Brasil.

A tuberculose é uma doença infectocontagiosa causada pelo agente etiológico *Mycobacterium tuberculosis*, também conhecido como Bacilo de Koch. O Brasil se destaca na posição 17^o (em relação ao número absoluto) entre os 22 países que concentram 82,0% da carga mundial de tuberculose. Em 2012, a incidência de tuberculose no País foi de 35,8 casos por 100 mil habitantes. O estudo justifica-se pela gravidade da tuberculose pulmonar no idoso e por esta população ser extremamente vulnerável à patologia, fazendo-se necessário descrever os casos da doença, analisando a incidência da mesma no Ceará e no Brasil bem como o índice de mortalidade, proporcionando informações para a implantação de novas estratégias de saúde pública, visando o controle da doença. Empreender uma abordagem epidemiológica sobre o comportamento da tuberculose em pessoas idosas com 60 anos ou mais, no Brasil e no Estado do Ceará, no período de 2002 a 2011, dentre eles, a taxa de incidência e de mortalidade. Baseia-se em um estudo ecológico de série histórica. Utilizaram-se informações de dados secundários provenientes da base de dados do Sistema Único de Saúde, DATASUS. Correlacionaram-se a Incidência e Mortalidade por Tuberculose no Brasil com o Estado do Ceará. Na série histórica a taxa de incidência da tuberculose no Brasil teve um decréscimo de 24,90%, enquanto que no Estado do Ceará foi de 5,31%. A taxa de mortalidade no Brasil apresentou decréscimo constante (3,92%), ao passo que no Ceará houve um aumento de 22,47%. Os achados do estudo demonstram que a Tuberculose no Estado do Ceará apresenta-se crescente em relação aos dados nacionais. Acreditamos que Educação e Saúde são indissociáveis para reduzir as iniquidades em saúde no nosso país.

Palavras chave: Tuberculose; Epidemiologia, Promoção da Saúde.